

Tende verticali & Zip shield
Vertical awnings & Zip shield

SHADELAB®

“Nei passaggi di luce fiorisce l’ombra.”
Giancarlo Stoccoro

“The shadow blooms in the passages of light.”
Giancarlo Stoccoro

Indice

Tende verticali . p4
Ilios . p6
Aire . p16

Tende Zip Shield . p24
Ottantazip . p29
Centozip . p29
Centozip No Loop . p29

Index

Verticali awnings . p4
Ilios . p6
Aire . p30

Zip Shield awnings . p24
Ottantazip . p40
Centozip . p48
Centozip No Loop . p56

TENDE VERTICALI . VERTICAL AWNINGS

SCAN ME

Ilios ray
Ilios free ray
ilios free

Ilios swing

Aire

LE TENDE DA SOLE A CADUTA CON GUIDA LATERALE.
Le tende verticali di ShadeLAB uniscono il design Made in Italy con la tecnologia di nuova generazione. Una linea adatta a chi ricerca la privacy ed una schermatura totale da sole, pioggia e vento.

ILIOS & AIRE
Le tende verticali sinonimo di eleganza e funzionalità.
Una linea di prodotti che è sinonimo di ombra verticale, dove il rigore e la tecnologia fanno da padroni, ma senza rinunciare al design e alla bellezza delle tende ShadeLAB.

THE DROP-DOWN AWNINGS WITH SIDE GUIDE
ShadeLAB vertical awnings combine Made in Italy design with new generation technology. A line suitable for those seeking privacy and total sun, rain and wind protection.

ILIOS & AIRE
Vertical Awnings synonymous with elegance and functionality.
A product line that is synonymous with vertical shade, where rigor and technology are the masters, but without sacrificing the design and beauty of awnings ShadeLAB.

Prodotto in Italia
Made in Italy

Tecnologia di ultima generazione
New generation technology

Versatili
Versatile

ILIOS



ILIOS,
Eleganza, tecnologia, versatilità.

ILIOS,
Elegance, tecnology, versatility.



Ombreggia i balconi e ripara i portici. Protegge gli ambienti dal sole in modo verticale. Ilios è versatile nell'installazione e appagante alla vista. Ricca di grazia e classe, preserva il design pulito. Esprime praticità in ogni aspetto e in ogni dettaglio.

Per le versioni Wing e Ray, presenta una soluzione unica nel mercato: un terminale che si integra perfettamente all'interno del cassonetto permettendo la chiusura ermetica. Con Ilios hai la serenità di un prodotto affidabile e resistente.

Con Ilios è tutto così comodo. Grazie al pratico sistema Smart-Box è possibile rimuovere facilmente e velocemente la copertina frontale.

Ha trionfato al Red Dot Design award sbaragliando la concorrenza. È una proposta che conquista, ieri come oggi, per efficienza e qualità.

Shades balconies and shelters porches. Protects the environment from the sun in a vertical manner. Ilios is versatile in its installation and pleasing to the eye. Rich in grace and class, it preserves a clean design. It expresses practicality in every aspect and in every detail.

For the Wing and Ray versions, it presents a unique solution in the market: a terminal that integrates perfectly into the container, allowing it to be hermetically sealed. With Ilios you have the serenity of a reliable and resistant product.

Everything is so comfortable with Ilios. Thanks to the practical Smart-Box system, the front covering can be removed quickly and easily.

It triumphed at the Red Dot Design award, beating the competition. It is a winning product, both yesterday and today, for its efficiency and quality.

PREMI . AWARDS

reddot design award
winner 2012

REGISTERED DESIGN R

5 YEARS GUARANTEED

Tested by: TÜVRheinland® Precisely Right.

ILIOS RAY

ILIOS FREE RAY

ILIOS FREE

SCAN ME

ILIOS RAY

Dimensioni ingombro
Overall sizes

Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation



Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation



Dimensione kit piedino
Foot kit sizes

Cuffia
Foot cover



Staffa di ancoraggio
Anchoring bracket



Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Caratteristiche generali

- Cassonetto con terminale a totale scomparsa
- Installazione a parete e soffitto
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Dimensioni massime 450x300 cm (tessuto acrilico)
- Con tessuto screen altezza massima 450 cm
- Manuale o motorizzata
- Viteria Inox certificata italiana
- Disponibile nella versione a cavetto (RAY) e con braccetto tensionato (WING)
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati UE
- Disponibile nella versione con braccetto tensionato da 80 a 160 cm

General features

- *Terminal profile totally integrating with the box*
- *Wall and ceiling installation*
- *Roller tube 80 mm*
- *Maximum sizes 450x300 cm (acrylic fabric)*
- *Maximum height with screen fabric: 450 cm*
- *Manually operated or motorized*
- *Certified Italian Stainless steel screws and pins*
- *Available in the steel cable version (RAY) or with pivot arm (WING)*
- *Certified by TÜV Rheinland*
- *Design patented in all EU Member States*
- *Pivot arm available from 80 up to 160 cm*

Colori disponibili
Colours available

WHITE SABLÉ
IVORY SABLÉ
LIGHT GREY SABLÉ
GRAPHITE SABLÉ
CORTEN

ILIOS FREE RAY

Dimensioni ingombro
Overall sizes

Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation



Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation



Dimensione kit piedino
Foot kit sizes

Cuffia
Foot cover



Staffa di ancoraggio
Anchoring bracket



Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Caratteristiche generali

- Installazione a parete e soffitto
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Dimensioni massime 450x300 cm (tessuto acrilico)
- Con tessuto screen altezza massima 450 cm
- Manuale o motorizzata
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati UE

General features

- *Wall and ceiling installation*
- *Roller tube 80 mm*
- *Maximum sizes 450x300 cm (acrylic fabric)*
- *Maximum height with screen fabric: 450 cm*
- *Manually operated or motorized*
- *Certified Italian Stainless steel screws and pins*
- *Certified by TÜV Rheinland*
- *Design patented in all EU Member States*

Colori disponibili
Colours available

- WHITE SABLÉ
- IVORY SABLÉ
- LIGHT GREY SABLÉ
- GRAPHITE SABLÉ
- CORTEN

ILIOS FREE

Dimensioni ingombro
Overall sizes

Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation



Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation



Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Caratteristiche generali

- Installazione a parete e soffitto
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Dimensioni massime 450x300 cm (tessuto acrilico)
- Con tessuto screen altezza massima 450 cm
- Manuale o motorizzata
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati UE

General features

- *Wall and ceiling installation*
- *Roller tube 80 mm*
- *Maximum sizes 450x300 cm (acrylic fabric)*
- *Maximum height with screen fabric: 450 cm*
- *Manually operated or motorized*
- *Certified Italian Stainless steel screws and pins*
- *Certified by TÜV Rheinland*
- *Design patented in all EU Member States*

Colori disponibili
Colours available

- WHITE SABLÉ
- IVORY SABLÉ
- LIGHT GREY SABLÉ
- GRAPHITE SABLÉ
- corten

SCAN ME

SCAN ME

AIRE

AIRE, la sofisticata.
Per chi chiede un vero gioiello.

AIRE, the sophisticated.
For those seeking a real jewel.

Aire non si limita a ombreggiare la tua finestra e il tuo portico. Lo fa nel migliore dei modi e lo fa con classe. Quando la vedi non pensi nemmeno per un momento di chiamarla tenda. Aire è molto, molto di più.

Quadrata e distinta, Aire emerge per la sua incredibile bravura nell'adattarsi alle esigenze di architettura sia residenziale che commerciale. Una vera e propria barriera contro il sole che adempie al suo dovere senza dimenticare di conferire ai tuoi spazi l'eleganza che meritano.

L'iF product design award 2013 è un'ulteriore conferma della sua fama e della sua qualità e sancisce il suo posto nell'olimpo delle offerte Shadelab.

Aire doesn't just shade your window and your porch. It does so in the best possible way and it does so with class. When you see it, don't for a moment think about calling it an awning. Aire is much, much more.

Square and distinct, Aire stands out for her incredible ability to adapt to the needs of both residential and commercial architecture. A real barrier against the sun that fulfils its duty without neglecting to give your spaces the elegance they deserve.

The iF product design award 2013 is a further confirmation of its fame and quality and confirms its place in the Olympus of Shadelab offers.

PREMI . AWARDS

product design award 2013

interior innovation award 2014 Winner Aire

REGISTERED DESIGN R

5 YEARS GUARANTEED

Tested by: TÜVRheinland® Precisely Right.

Tubo



SCAN ME

Dimensioni ingombro
Overall sizes

Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation



Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Caratteristiche generali

- Cassonetto con terminale a totale scomparsa
- Installazione a parete e soffitto
- 4 colori standard
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Dimensioni massime 500x300 cm (tessuto acrilico)
- Con tessuto screen altezza massima 450 cm
- Manuale o motorizzata
- Design brevettato in tutti gli stati UE

General features

- *Terminal profile totally integrating with the box*
- *Wall and ceiling installation*
- *4 standard colours*
- *Roller tube 80 mm*
- *Certified Italian Stainless steel screws and pins*
- *Certified by TUV Rheinland*
- *Maximum sizes 500x300 cm (acrylic fabric)*
- *Maximum height with screen fabric: 450 cm*
- *Manually operated or motorized*
- *Design patented in all EU Member States*

Colori disponibili
Colours available

WHITE SABLÉ
IVORY SABLÉ
LIGHT GREY SABLÉ
DARK GREY SABLÉ



SCAN ME

SCAN ME

ZIPSHIELD

Zip Shield,
pensate per dominare i venti.

Zip Shield,
thought to dominate winds.

ZIPSHIELD

TENDE ZIP SHIELD . ZIP SHIELD AWNINGS

SCAN ME

Ottantazip
Centozip
Centozip No Loop

LA RIVOLUZIONE DELLE TENDE TECNICHE HA UN NOME
La serie di tende da sole Zip targata ShadeLAB.
Tecnica e tecnologia al servizio dei tuoi spazi.
La serie Zip Shield racchiude tutte tende con tecnologia Zip.

Il sistema Zip consente una tenuta all'acqua e alla luce ottimale. Il telo, saldato ad una cerniera laterale è in grado di scorrere lungo le guide verticali per consentire l'apertura o la chiusura della tenda.

Le tende Zip sono l'opzione ideale per: proteggere spazi esterni nelle stagioni fredde, tutelare la privacy e schermare i raggi solari, il tutto con una elevata resistenza al vento.

THE TECHNICAL AWNINGS REVOLUTION HAS A NAME
The zip awnings series by ShadeLAB
Technique and technology at the service of your spaces. The series Zip Shield series includes all awnings with Zip technology.

The Zip system allows for optimal water and light tightness. The curtain, welded to a lateral zip, is able to slide along the vertical guides to allow the opening or closing of the awning.

The awnings Zip are the ideal option for: protecting outdoor spaces in cold weather, protecting privacy and shielding the sun's rays, all with high wind resistance.

Prodotto in Italia
Made in Italy

Resistenza al vento
Wind resistance

Tensionamento intelligente
Intelligent Tensioning

Efficienza elastica
Elastic efficiency

Manuali e motorizzate
Manual and motorized

ZIP SHIELD
RESISTENZA AL VENTO CLASSE 6
WIND RESISTANCE, CLASS 6

OTTANTAZIP

Nata dall'esperienza di Cento Zip, OTTANTA ZIP è il sistema di schermatura solare perfetto per gli spazi più piccoli.

Moderna e flessibile, OTTANTA ZIP è il prodotto adatto a chi non vuole rinunciare ad una tenda robusta e resistente, in grado di riparare dal sole ma anche dal vento e dalla pioggia.

Un mix tra tecnologia, design e versatilità.

Born from the experience of Cento Zip, OTTANTA ZIP
is the perfect solar shading system for smaller spaces.

Modern and flexible, OTTANTA ZIP is the right product for those who do not want to renounce to a strong and resistant awning , able to protect from the sun but also from wind and rain.

A mix of technology, design and versatility.

CENTOZIP

Per coprire, riparare, completare un elemento, Cento Zip è la tua migliore amica. È generosa nelle soluzioni, sempre con un occhio di riguardo alla qualità e alla forza.

Vuoi creare ombra?
Perché non usare un prodotto filtrante, che lascia passare la luce e non l'aria?
Cento Zip è pronta per te, con molteplici applicazioni.

To cover, shelter and complement an element, Cento Zip is your best friend.
She is generous in her solutions, always with an eye on quality and strength.

Want to create a shadow?
Why not use a filtering product that lets in light and not air?
Cento Zip is ready for you, with multiple applications.

CENTOZIP NO LOOP

CentoZip No Loop è l'unica con blocco di tensionamento ULTRA LOCK, testato oltre 25.000 cicli.

Questo si traduce nella certezza di un sistema perfettamente funzionante nel tempo con una tensione del telo sempre costante. Perfetta per chiudere gli spazi come un portico o un patio che necessita di essere riparato.

Per proteggersi dall'aria e dal sole, CentoZip No Loop presenta soluzioni multiple.

CentoZip No Loop is the only one with the ULTRA LOCK tensioning block, tested in 25.000 cycles.

This means the certainty of a perfectly functioning system over time with a constant tension of the fabric. Perfect for closing spaces - such as a porch or a patio - that need to be sheltered.

To protect oneself from the air and the sun, CentoZip No Loop offers multiple solutiongs.

REGISTERED DESIGN R

5 YEARS GUARANTEED

ZIPSHIELD

CLASSE 6

OTTANTAZIP

CENTOZIP

CENTOZIP NO LOOP

SCAN ME

OTTANTA ZIP

Dimensioni ingombro
Overall sizes

Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation



Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Guida standard
Standard Guide



Terminale CentoZip No Loop
CentoZip No Loop Terminal



Terminale CentoZip e 80Zip
CentoZip and 80Zip terminal



Guida di tamponamento
Recessed Guide



Guida per fissaggio
Fixing Guides





Caratteristiche generali

- Cassonetto da 80 mm
- Installazione autoportante
- Tubo avvolgitore da 60 mm
- Viteria Inox certificata italiana
- Dimensioni massime 220X250 cm
- Manuale o motorizzata
- Tessuto con cerniera laterale antivento
- 3 tipi di guarnizione per il terminale
- Guida tamponamento opzionale

General features

- *Cassette profile 80 mm*
- *Self-standing installation*
- *Roller tube 60 mm*
- *Certified Italian Stainless steel screws and pins*
- *Maximum sizes 220X250 cm*
- *Manually operated or motorized*
- *Fabric with anti-wind zip belt*
- *3 different type of terminal bar gasket*
- *Optional plugging guide*

Colori disponibili
Colours available

- WHITE SABLÉ
- IVORY SABLÉ
- LIGHT GREY SABLÉ
- GRAPHITE SABLÉ
- CORTEN

CENTOZIP

Dimensioni ingombro
Overall sizes

Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation



Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Staffa
Bracket



Guida standard
Standard Guide



Terminale CentoZip No Loop
CentoZip No Loop Terminal



Terminale CentoZip e 80Zip
CentoZip and 80Zip terminal



Guida di tamponamento
Recessed Guide



Guida per fissaggio
Fixing Guides

Caratteristiche generali

- Cassonetto ispezionabile da 100 mm
- Installazione autoportante o soffitto (staffe optional)
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Viteria Inox certificata italiana
- Dimensioni massime 475x325 cm
- Manuale o motorizzata
- Disponibile con e senza cassonetto (FREE)
- Tessuto con cerniera laterale antivento
- 3 tipi di guarnizione per il terminale
- Guida tamponamento opzionale
- Molle in polimero plastico per tensione telo
- Opzione molle in polimero plastico per tensione telo (Standard con telo Cristal)

General features

- *Inspectionable cassette profile 100 mm*
- *Self-standing and ceiling installation*
- *Roller tube 80 mm*
- *Certified Italian Stainless steel screws and pins*
- *Maximum sizes 475x325 cm*
- *Manually operated or motorized*
- *Available with or without box (FREE)*
- *Fabric with anti-wind zip belt*
- *3 different type of terminal bar gasket*
- *Optional plugging guide*
- *Option plastic polymer springs for fabric tension (Standard with Cristal fabric)*

Colori disponibili
Colours available

WHITE SABLÉ
IVORY SABLÉ
LIGHT GREY SABLÉ
GRAPHITE SABLÉ
CORTEN

CENTOZIP NOLOOP

Dimensioni ingombro
Overall sizes

Installazione a parete o soffitto
Wall or ceiling installation



Le misure sono espresse in millimetri
Sizes are expressed in millimeters

Staffa
Bracket



Guida standard
Standard Guide



Terminale CentoZip No Loop
CentoZip No Loop Terminal



Terminale CentoZip e Zip80
CentoZip and Zip80 terminal



Guida di tamponamento
Recessed Guide



Guida per fissaggio
Fixing Guides

Caratteristiche generali

- Cassonetto ispezionabile da 100mm
- Installazione autoportante o soffitto (staffe optional)
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Viteria Inox certificata italiana
- Dimensioni massime 475x325 cm
- Manuale o motorizzata
- Disponibile con e senza cassonetto (FREE)
- Tessuto con cerniera laterale antivento
- Locking-System opzionale
- 3 tipi di guarnizione per il terminale
- Guida tamponamento opzionale

General features

- *Inspectionable cassette profile 100mm*
- *Self-standing and ceiling installation*
- *Roller tube 80 mm*
- *Certified Italian Stainless steel screws and pins*
- *Maximum sizes 475x325 cm*
- *Manually operated or motorized*
- *Available with or without box (FREE)*
- *Fabric with anti-wind zip belt*
- *Optional locking-system*
- *3 different type of terminal bar gasket*
- *Optional big cover guide*

Colori disponibili
Colours available

WHITE SABLÉ

IVORY SABLÉ

LIGHT GREY SABLÉ

GRAPHITE SABLÉ

CORTEN

SCAN ME

SCAN ME

CONTATTI . *CONTACTS*

SHADELAB

Sede legale . ***Headquarter***

Via 1° maggio, 7
30029 San Stino di Livenza, Venezia, Italy

T. +39 0421 189 61 57
E. info@shadelab.it
W. www.shadelab.com

Seguici su . *Follow us on*

SCAN ME

www.shadelab.com